MUITISTORE CE ENTRUST DATACARD CR805 KARTENDRUCKER





EINE SKALIERBARE, INTEGRIERTE LÖSUNG

Als Teil einer integrierten Lösung mit der Software, dem Zubehör und Service von Entrust Datacard™ ist der Kartendrucker CR805 ideal für zahlreiche verschiedene Kartenprogramme.

Gestalten Sie Katern, die sich von der Masse abheben mit:

- Pigmenttinte für glänzende, dauerhafte Bilder und Designs
- 600 dpi für hochauflösenden Druck und zum Drucken von Mikrotext,
 Barcodes und anderen Elementen
- Randabfallender Druck mit Retransfertechnologie zum Drucken auf zahlreichen Kartentypen, einschließlich Technologiekarten
- Auftragen von zwei Schichten Retransferfolie möglich für eine längere Lebensdauer der Karte
- Option für verbesserte Lebensdauer und Sicherheit durch Hinzufügen eines Inline-Laminierungsmoduls und optional eines taktilen Druckmoduls

Für verschiedene Möglichkeiten ausgelegt

Der Kartendrucker CR805 bietet den Kunden eine Komplettlösung für den Kartendruck auf Anfrage mit atemberaubenden Farben, Flexibilität in Sachen Kartenmaterial, Sicherheitsfunktionen und eine Lebensdauer, die sie zum Erstellen von nahezu allen Kartentypen für ihre Kunden, Bürger und Angestellten benötigen.

Ein atemberaubendes, hochwertiges Aussehen für jedes Kartendesign. Gestalten Sie Katern, die sich von der Masse abheben — Pigmenttinte bietet Bilder in Fotoqualität, eine atemberaubende Auflösung und extreme Präzision. Stellen Sie Ihre Marke zur Schau mit glänzenden, auffälligen Kartendesigns, und drucken Sie naturgetreue Hauttöne für eine genauere Bilddarstellung. Die Vielseitigkeit des Kartendruckers CR805 ermöglicht Ihnen das Drucken aller möglichen Objekte, von Firmenausweisen und Schulausweisen bis hin zu Führerscheinen und anderen hochsicheren Ausweisen.

Verbessern Sie die Sicherheit an Schulen, Flughäfen und anderen wichtigen staatlichen

Einrichtungen. Mit dem Kartendrucker CR805 erhalten Sie Bilder, die länger halten und können so jeden Karteninhaber genauer authentifizieren. Zu den zusätzlichen Sicherheitsfunktionen des Druckers zählen folgende:

- Optionale Schlösser zum Schutz gegen die unerlaubte Nutzung des Druckers
- In jeden Drucker integriertes TPM-Modul. Nutzen Sie Software zur Fernverwaltung und -überwachung "Datacard® Adaptive Issuance™ Remote Monitoring and Management"-Software zum Einfügen, Verwalten und Entfernen benutzerspezifischer Zertifikate und Schlüssel an einem sicheren Ort
- Sicheres Starten verhindert den Systemstart bei jedem Hinweis auf eine Malware

Erstellen Sie langlebigere Karten und sparen Sie Ersatzkosten. Pigmenttinte liefert aufgrund ihrer natürlichen UV-Resistenz und gegenüber dem Verbleichen und den Auswirkungen von Weichmachern Bilder von längerer Lebensdauer. Erhöhen Sie die Haltbarkeit Ihrer Karte mit dem Kartendrucker CR805 durch Hinzufügen einer zusätzlichen Schicht Retransferfolie. Noch mehr Sicherheits- und Haltbarkeitsmerkmale — wie taktiler Druck — sind durch Hinzufügen des optionalen Laminierungsmoduls erhältlich.

Verwenden Sie Kartenträger, die für Sie passend sind. Mit dem Retransferdruck können Sie das Kartenmaterial bedrucken, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Kartentypen aus PVC, PVC-Verbund, PC oder PET — der Kartendrucker CR805 handhabt alles mit Leichtigkeit.

Print-on-demand. Druck Sie genau das Design, das Sie benötigen auf Anfrage. So benötigen Sie keinen vorgedruckten Kartenvorrat.



AultiStore.de



- Optionales Schloss zur Sicherung von Karten, Bändern und Retransferfolie
- Sichere Aufbewahrung ausgegebener Karten mit optionalem Schloss
- Einfach zu ladendes Farbband und Retransferfolie
- Ethernet oder USB-Anschluss für Netzwerkanbindung
- Inline-Kartenglätter zum Glätten der Karten nach dem Druck
- Verschiedene Farbmodi über das LCD-Display wählbar
- Optionale Smart Card- oder Magnetstreifen-Kodierung
- Sicheres Starten verhindert den Systemstart bei Erkennen einer Bedrohung
- TPM-Modul zum Einfügen, Speichern und Entfernen von Zertifikaten und Schlüsseln

Standard-Merkmale und Spezifikationen des Kartendruckers CR805

Drucktechnologie Retransfer-Pigmenttinte Druckfähigkeiten Einseitig oder doppelseitig, randabfallender Druck Druckauflösung 600 dpi (Punkte pro Zoll) Druckgeschwindigkeit Vollfarbendruck Einseitig (CMYKP) – bis zu 100 Karten pro Stunde (cph) Doppelseitig (CMYKP-KP) – bis zu 66 Karten pro Stunde (cph) Farbmodi True Color (ICC) – druckt Farben so ähnlich wie möglich wie in dem im Kartendesign definierten Bild Legacy SR/CR – starke Übereinstimmung mit dem Instant Issuance System CR500 th Strahlend – Druckerfarben mit höherer Sättigung und höherem Kontrast Kartenkapazität Ausgabefach – Bis zu 100 Karten Betriebsumgebung 15°C - 35°C (60°F - 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie Druckkopf: Lebenslange Garantie		
Druckauflösung 600 dpi (Punkte pro Zoll) Druckgeschwindigkeit Vollfarbendruck Einseitig (CMYKP) – bis zu 100 Karten pro Stunde (cph) Farbmodi True Color (ICC) – druckt Farben so ähnlich wie möglich wie in dem im Kartendesign definierten Bild Legacy SR/CR – starke Übereinstimmung mit dem Instant Issuance System CR500™ Strahlend – Druckerfarben mit höherer Sättigung und höherem Kontrast Kartenkapazität Ausgabefach - Bis zu 100 Karten Betriebsumgebung 15°C - 35°C (60°F - 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Drucktechnologie	Retransfer-Pigmenttinte
Druckgeschwindigkeit Vollfarbendruck Einseitig (CMYKP) – bis zu 100 Karten pro Stunde (cph) Doppelseitig (CMYKP-KP) – bis zu 66 Karten pro Stunde (cph) Farbmodi True Color (ICC) – druckt Farben so ähnlich wie möglich wie in dem im Kartendesign definierten Bild Legacy SR/CR – starke Übereinstimmung mit dem Instant Issuance System CR500™ Strahlend – Druckerfarben mit höherer Sättigung und höherem Kontrast Kartenkapazität Ausgabefach – Bis zu 100 Karten Betriebsumgebung 15°C - 35°C (60°F – 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Druckfähigkeiten	Einseitig oder doppelseitig, randabfallender Druck
Einseitig (CMYKP) – bis zu 100 Karten pro Stunde (cph) Doppelseitig (CMYKP-KP) – bis zu 66 Karten pro Stunde (cph) Farbmodi True Color (ICC) – druckt Farben so ähnlich wie möglich wie in dem im Kartendesign definierten Bild Legacy SR/CR – starke Übereinstimmung mit dem Instant Issuance System CR500™ Strahlend – Druckerfarben mit höherer Sättigung und höherem Kontrast Kartenkapazität Ausgabefach - Bis zu 100 Karten Betriebsumgebung 15°C - 35°C (60°F - 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Druckauflösung	600 dpi (Punkte pro Zoll)
Legacy SR/CR - starke Übereinstimmung mit dem Instant Issuance System CR500™ Strahlend - Druckerfarben mit höherer Sättigung und höherem Kontrast Kartenkapazität Ausgabefach - Bis zu 100 Karten Betriebsumgebung 15°C - 35°C (60°F - 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Druckgeschwindigkeit	Einseitig (CMYKP) - bis zu 100 Karten pro Stunde (cph)
Betriebsungebung 15°C - 35°C (60°F - 95°F) Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Farbmodi	
Abmessungen L 21,4 Zoll x W 10,1 Zoll x H 15,6 Zoll L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Kartenkapazität	Ausgabefach - Bis zu 100 Karten
L 54,34 cm x W 25,53 cm x H 39,68 cm Gewicht 12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Betriebsumgebung	15°C - 35°C (60°F - 95°F)
Konnektivität USB und Ethernet Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Abmessungen	
Garantien Drucker: 36 Monate Standardgarantie	Gewicht	12,7 kg (28 Pfund); je nach Optionen
	Konnektivität	USB und Ethernet
	Garantien	

Optionale Funktionen und Zubehör Kartendrucker CR805

Magnetstreifen-Kodierung	ISO/IAT Magnetstreifen-Kodierung Jls Magnetstreifen-Kodierung
Mehrfach-Ausgabefach	Mehrfach-Ausgabefach mit sechs Fächern; Sechs Ausgabefächer für je 125-Karten, Gesamtkapazitä 750 Karten
Wi-Fi	Unterstützt folgende Wi-Fi-Arten: G (7 MB/s), N (100 MB/s) Unterstützt folgende Authentifizierungsmodi: Keiner, WPA, WEP Unterstützt die Wi-Fi-Nutzung mit einem Netzwerk (SSID) und Ethernetkabelverbindung. Unterstützt die Wi-Fi-Nutzung mit einem Netzwerk (SSID) und USB-Verbindung. Unterstützt Dualband 2,4 GHz und 5 GHz.
SmartCard-Kodierung	Einzeldraht - Kontakt ISO 7816 T=0, 1 Kontaktlos ISO 14443 A/B Protokolle, Mifare Protokolle und FeliCa (DES & AES) Lose Koppelung - Kontakt ISO 7816 T=0, 1 Kontaktlos ISO 14443 A/B Protokolle, Mifare Protokolle &FeliCa HID iCLASS™, iCLASS SE™, iCLASS SEOS™. Schreib- und Lese-Encoder nur Lese-Encoder PC Prox
Farbbänder	CMYKP 1000 Bilder (einseitig); 500 Bilder (doppelseitig) CMYKP-KP 750 Bilder CMYP-KPi 750 Bilder CMYKP-KPi 500 Bilder FCMYP-KP 750 Bilder
Durchsichtige Retransferfolie	Zwei Optionen: 1000 Bilder (einseitig), 500 Bilder (doppelseitig) 1500 Bilder (einseitig), 750 Bilder (doppelseitig)





Erstellen Sie eine komplette Kartenausgabelösung mit **Produkten von Entrust Datacard**

Der Kartendrucker CR805 funktioniert mit der Datacard® TruCredential-Software, zertifiziertem Zubehör von Datacard® und globalen Dienstleistungen, um Ihnen eine komplette Ausweisausgabelösung zu bieten, die außergewöhnliche Ergebnisse erzielt.



Unternehmenszentrale

Telefon: 800.621.6972 www.entrustdatacard.com info@entrustdatacard.com

Entrust Datacard, Datacard, CR805, CR500 und das Sechskant-Design sind eingetragene Markenzeichen, Marken und/oder Dienstleistungsmarken der Entrust Datacard Corporation in der Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Jede Ähnlichkeit mit vorhandenen Namen, Markenzeichen oder Datacard Corporation in d Markennamen ist zufällig.